

## RÓŻNICE W KRYTERIACH DIAGNOSTYCZNYCH AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA

Lp.	AUTYZM	ZESPÓŁ ASPERGERA
1.	Mowa opóźniona	Mowa na ogół prawidłowa
2.	Dziewczynki doświadczają autyzmu częściej niż Zespołu Aspergera	Chłopcy doświadczają go częściej niż dziewczynki
3.	Motoryka duża możliwa na bardzo dobrym poziomie - zwinność, gibkość	Niezgrabność motoryczna
4.	Występuje echolalia	Wyrażanie się co do zasady poprawne, nadmierna dosłowność i precyzja języka
5.	Stereotypie występują przede wszystkim w obszarze <b>ruchu</b>	Stereotypie <b>poznawcze</b> - wąskie zainteresowania, fascynacje
6.	Rozwój umysłowy opóźniony w 70% przypadków	Norma intelektualna
7.	Zaburzone interakcje społeczne - brak kontaktu wzrokowego, nieadekwatne zachowania, np. śmiech, krzyk, agresja	Zaburzona symetria komunikacji, bez nasilonych zaburzeń interakcji
8.	Statystyka 5:10.000 urodzeń	Statystyka 4:1000 urodzeń
9.	Etiologia - z okresu płodowego	Etiologia - genetyczne nie wykluczając uszkodzeń w okresie płodowym